



ARGEST® BACKUP WITH MERCURY PRO LTO

快速安裝手冊



目錄

安裝.....	3
- 系統要求.....	3
- 下載.....	3
- 安裝.....	3
設定.....	3
- 先決條件.....	3
- 初始化設定.....	4
備份.....	5
還原.....	10
其它資源.....	14
- 使用者指引和軟體.....	14
- 進階設定.....	14



安裝

系統要求

- ArGest® Backup 支援 macOS 10.13 或之後的版本；Windows 7 或之後的版本，和 64-bit Linux 的 GTK3 應用程式。
- Mercury Pro LTO 需要 macOS 10.14.6 或之後的版本和 Windows 10 或之後的版本。

下載

最新版本的 ArGest® Backup 可以從我們的網站下載：

<https://www.argestsoftware.com/backup/>

適用於：

- macOS: <https://download.owc.com/argest/backup/mac/>
- Windows: <https://download.owc.com/argest/backup/windows/>
- Linux: <https://download.owc.com/argest/backup/linux/>

安裝

安裝 ArGest® Backup 在您的電腦上，要啟用軟體請使用 OWC Mercury Pro LTO 隨附的啟用序號 (如果購買的是含軟體的組合)。ArGest® Backup 啟用序號位於設備的底部貼紙上，序號有區分大小寫。

macOS

點兩下 DMG 檔案，然後將應用程式拖放到應用程式資料夾中。

Windows

點兩下 EXE 檔案，然後按照安裝指引進行操作。

Linux

請參閱下載包中的安裝指南。

設定

先決條件

1. 確保 Mercury Pro LTO 已連接到配置 Thunderbolt 的電腦，並且設備已被正確識別。
2. 安裝 SAS 驅動程式，這是安裝檔之一：
 - macOS: <https://download.owc.com/lto/mac>
 - Windows: <https://download.owc.com/lto/windows>
 - Linux: <https://download.owc.com/lto/linux>
3. 確認當前沒有其它軟體正在使用 LTO 裝置。(例如 IBM Diagnostics 程式)
4. 安裝 ArGest® Backup



初始化設定

首次開啟 ArGest® Backup 軟體時，QuickConfig 設定指引將會引導您完成最初的設定。要搭配 OWC Mercury Pro LTO 一起使用，請選擇 “Standalone Tape Drive” 作為默認的備份目標。對於其他的設定，我們建議您使用默認設定，並跳過電子郵件設定。

QuickConfig Configuration Assistant

Standalone Tape Parameters

Tape Drive Settings

Default tape device: IBM ULTRIUM-HH8 (ntape0)

For I/O buffer sizes, we recommend:
64K for DAT, AIT, and VXA drives
256K for DLT, LTO-1 to LTO-3 drives

BRU I/O Buffer Size:

Drive 0: 256K Lock

Drive 1: 128K

Standalone Drive Barcode Handling

Prompt for Tape Bar Codes

Tape Overwrite Handling

Overwrite Tape Only if Blank

Overwrite any existing tape contents

Append this archive to any existing data on the tape

AutoScan Verify Pass

Skip AutoScan Verify Pass after Archive Completion

Back Next

您可以隨時通過設定 ArGest® Backup 偏好設定，來更改這些設定。


Windows

當提示 “Group Assignment Problem (群組分配問題)” 時，請按照提示中的說明，將用戶添加到群組中。您需要註銷並重新登入後才能使更改生效。僅在以該用戶首次開啟 ArGest® Backup 軟體時才需要。


備份

對於定期的備份，我們建議您使用嚮導模式。


1. 將空白磁帶插入 LTO 裝置中，並等待它準備好，這可能需要幾秒鐘的時間，期間您會聽到磁帶機運轉的聲音，這是正常的動作與聲音。
2. 開啟 **ArGest® Backup**。
3. 選擇 **Archive/Backup**。




4. 點擊 **Start A New Project** 圖示。



5. 將要備份的磁碟、目錄或檔案，拖放到 “Included Items” 下的空白處。




6. 選擇 **Use Destination Defaults** 使用初始設定值，然後按下 **Next** 進行下一步動作。




7. 輸入磁帶項目與名稱，這將允許您在以後需要恢復磁帶和存檔時輕鬆辨識它。點擊 **Next** 進行下一步動作。




8. ArGest® Backup 將使用磁帶所支持的容量來評估此備份需要多少磁帶。點擊 **OK** 進關閉提示視窗。




9. 準備就緒後，點擊 **Start** 開始備份至磁帶。如果磁帶中已經有儲存資料，根據您的設定，您可能會收到警告提示您要插入空白磁帶或同意覆蓋現有的資料。




10. 如果出現提示，請輸入磁帶條碼並點擊 **OK**。




11. LTO 磁帶機現在重新定位磁帶並開始備份。



12. 備份完成後，請查看日誌以確保沒有意外的錯誤。您可以列印詳細訊息並將報告另存為PDF檔，以供將來參考。完成後點擊 **Close** 關閉。



13. 再次點擊 **Close** 關閉備份作業視窗返回主選單中。




14. 要推出磁帶，請按下磁帶機的退出按鈕，或是從 **ArGest® Backup** 的 **Tools > Device Control** 選單中點選 **Eject Tape** 退出磁帶。退出磁帶可能需要 20-30 秒。


還原

以下說明如何從同一台電腦上備份的磁帶還原資料，如果磁帶來自其它電腦，則需要先導入目錄。


1. 開啟 **ArGest® Backup**。
2. 選擇 **Restore**。




3. 在 **Tape Sets & Archives** 視窗下，選擇您要還原的存檔。




4. 在 **Archive Contents** 視窗下，雙擊您要還原的任何資料夾或檔案，以便將它們加入到要還原的列表中。




5. 提示：作為前兩步驟的替代方法，當您不記得某個檔案的儲存位置時，點擊搜索檔案並按檔案名稱或詮釋資料搜索。選擇您要還原的檔案，點擊添加進還原選單中，然後點擊關閉後繼續下一步。




6. 如果您想要將檔案還原到其它的位置，請勾選 **“Restore to alternate location”** 然後選擇要還原的資料夾路徑，點擊 **Start Restore** 開始還原。



7. Gest® Backup 將提示您放入還原所需的磁帶。插入磁帶並在磁帶準備好後點擊 **Continue Restore** 繼續還原。



8. LTO磁帶機現在將重新定位磁帶並開始還原。
9. 還原完成後，請查看日誌以確保沒有意外錯誤。
10. 點擊 **Close** 關閉視窗並返回主選單。



其它資源

使用者指引和軟體

- 指引: [OWC Mercury Pro LTO Assembly Manual & User Guide](#)
- 指引: [ArGest® Backup User Guide](#)
- 指引: [Getting Started on macOS](#)
- 指引: [Getting Started on Windows](#)
- 驅動程式: [LTO Drivers for macOS](#)
- 驅動程式: [LTO Drivers for Windows](#)
- 驅動程式: [LTO Drivers for Linux](#)
- 軟體: [ArGest® Backup for macOS](#)
- 軟體: [ArGest® Backup for Windows](#)
- 軟體: [ArGest® Backup for Linux](#)

進階設定

有關進階設定、附加工具、通過指令方式使用軟體，以及了解有關此軟體的更多訊息，請參閱 [ArGest® Backup User Guide](#)。

技術支援/服務時間



週一至週五 (台灣時間)

09:00 ~ 11:30 ; 13:00 ~ 17:00 不含國訂假日

(其他時間請以電話以外的方式聯絡，我們會在服務時間內儘快跟您聯絡)

可以撥打「客服」的 **0800-890-828** 專線來為您服務



客服信箱: service-asia@owc.com

透過全球線上交談服務獲得支援



Phone: M-F, 8am-5pm CT
1.866.692.7100 (N. America)
+1.815.338.4751 (Int'l)



Chat: M-F, 8am-8pm,
Sat. 9am-5pm CT
www.owc.com/support

© 2022 Other World Computing, Inc. All rights reserved. OWC, the OWC logo, and ArGest are trademarks of New Concepts Development Corporation, registered in the U.S. and/or other countries. Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Other marks may be the trademark or registered trademark property of their owners. Thunderbolt is a trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

版本 1.0 – 07.04.2022

